



NOTA INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO PER ESAME TC con mdc e.v.

SCOPO DELLA PROCEDURA E BENEFICI ATTESI: diagnosi differenziale o migliore definizione diagnostica di patologie a carico di vari distretti corporei come encefalo, colonna vertebrale, torace, organi addominali e strutture vascolari.

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA: dopo aver provveduto all'incanalamento di una vena del braccio, viene somministrato mezzo di contrasto dell'ultima generazione e contemporaneamente si eseguono scansioni TAC dell'area interessata.

Può essere avvertito senso di calore al momento dell'iniezione del contrasto. I mezzi di contrasto attualmente a disposizione sono prodotti estremamente sicuri, sono stati somministrati a milioni di pazienti e raramente possono dare dei problemi.

I tipi di reazioni che possono manifestarsi sono:

Reazioni minori come starnuti, prurito o nausea. Queste reazioni non richiedono alcuna terapia e la probabilità che esse si verifichino è di circa 1 caso su 100 pazienti.

Reazioni severe: queste reazioni richiedono di solito una terapia medica e comprendono, ad esempio, difficoltà respiratorie, reazioni allergiche, shock, battiti cardiaci irregolari, convulsioni o perdita di coscienza. La probabilità che si verifichi una reazione di questo tipo è di 1 su 6000 pazienti: in tali casi è garantito l'intervento del medico anestesista-rianimatore, presente nella Struttura. Assai raramente, come succede con molti farmaci, i mezzi di contrasto possono causare il **decesso**; la probabilità che ciò avvenga è di circa 1 caso su 100.000 pazienti.

Gli esami di controllo effettuati in occasione degli esami contrastografici servono a valutare le condizioni generali di salute, ma non sono in grado di prevedere, e quindi evitare un'eventuale reazione negativa da parte dell'organismo.

Io sottoscritto/a Sig/ra _____ ho preso visione delle informazioni relative alla procedura radiologica proposta ed ho ricevuto in proposito risposte chiare ed esaurienti ad ogni mia domanda. Mi è noto che l'esame, come molti trattamenti sanitari, non è completamente esente da rischi o da reazioni avverse, che nel mio caso specifico mi sono stati adeguatamente illustrati. Mi è stato comunicato che sono state comunque predisposte tutte le idonee misure e precauzioni per prevenire e/o fronteggiare ogni eventuale complicanza.

Pertanto dichiaro di acconsentire allo svolgimento dell'indagine con somministrazione di mdc ev.

PER LA DONNA: STATO DI GRAVIDANZA

- SI
- NO
- NON so

Data, firma del PAZIENTE o del Titolare del consenso

firma del Medico Radiologo

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

La informiamo che il dlgs 30/06/2003, n°196, prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. I dati raccolti hanno solo fine diagnostico, per adempiere a specifici compiti istituzionali connessi con l'attività clinica, vengono conservati nell'archivio radiologico e nel sistema informativo della radiologia, vengono trattati solamente da personale autorizzato, vincolato dal segreto professionale e dal segreto d'ufficio. Le chiediamo il consenso al trattamento dei Suoi dati, apponendo la Sua firma senza la quale non ci sarà possibile l'esecuzione dell'esame.

Data _____ Firma _____





**MODELLO INFORMATIVO E CONSENSO AD ESECUZIONE DI ESAME
RADIOLOGICO CON MEZZO DI CONTRASTO (MDC) PER VIA INIETTIVA**

DA COMPILARE DA PARTE DEL MEDICO CURANTE/SPECIALISTA

PAZIENTE

Cognome _____ Nome _____

Nato/a _____ il _____

Peso (kg) _____ sesso M F

QUESITO CLINICO : _____

Eventuali malattie note:

Asma

Diabete

Malattia allergica trattata farmacologicamente

Insufficienza renale (creatininemia.....)

Assunzione recente di farmaci nefrotossici (se sì, specificare)..... (ciclosporine, cisplatino, aminoglicosidi, betabloccanti, interleuchina 2, idralazina)

Precedente somministrazione di mdc:

SI

NO

Precedente reazioni allergiche a mdc:

SI * NO

Precedente reazioni allergiche a farmaci o altre sostanze:

SI (specificare quali) * NO

Attuale terapia con biguanidi:

SI: il paziente DEVE SOSPENDERE L'ASSUNZIONE DEL FARMACO 48 ore prima e dopo l'esecuzione dell'esame.

NO





PREPARAZIONE PER ESAME TC con mdc e.v.

Esami ed accertamenti da portare il giorno dell'esame:

AZOTEMIA, GLICEMIA, CREATININEMIA, QPE, PROTEINURIA DI BENCE JONES ED ESAME ELETTROCARDIOGRAFICO.

Gli esami preliminari da esibire necessariamente non devono superare il mese.

Presentarsi il giorno dell'esame a digiuno da almeno 6 ore

SOLO IN CASO DI ALLERGIE (pregresse allergie ai mdc, allergie a farmaci ed alimenti, rinite allergica stagionale, dermatite da contatto ed orticaria) è necessario eseguire una terapia desensibilizzante.

La terapia va iniziata tre giorni prima dell'esame contrasto grafico e ha durata di tre giorni.

- Zirtec 10 mg 1 compressa mattina e sera per tre giorni
- Zantac 300 mg 1 compressa la sera per tre giorni
- Bentelan 0,5 mg 1 compressa la sera per tre giorni **oppure** solo 1 fl Bentelan 4mg in muscolo la sera precedente l'esame contrastografico.

N.B.

Lo Zirtec può essere sostituito da altri farmaci antistaminici (anti-H1) (Tinset, Formistin, Virlix, Clarityn, Fristamin).

Lo Zantac può essere sostituito solo con altri farmaci antistaminici (anti-H2) (Ranidil, Raniben, Ranibloc, Ulcex).

Il cortisone va' evitato nei pazienti ipertesi e diabetici.

Si raccomanda ai pazienti di non sospendere i farmaci che assumono quotidianamente per le proprie patologie croniche.

L'esame richiesto non verrà eseguito qualora il Paziente non risultasse premedicato.

